WOOD PLASTİC COMPOSİTE

AHŞAP PLASTİK KOMPOZİT

www.arewood.com



AREWOOD®
COMPOSITE

WOOD PLASTİC COMPOSİTE

AHŞAP KOMPOZİT ÜRETİCİSİ
(WPC MANUFACTURER)

- **Zemin Profilleri** (FLOORİNG)
- **Cephe Profilleri** (FACADE)
- **Pergola Profilleri** (PERGOLA)
- **Çit Profilleri** (FENCE)
- **Özel Tasarım Profiller** (SPECIAL DESIGN)

AHŞAP KOMPOZİT ÜRETİCİSİ WPC MANUFACTURER
AREWOOD COMPOSİTE

ÜRÜN KATALOĞU
(PRODUCT CATALOUGE)

HAKKIMIZDA

ARE KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş .
Olarak, 2007 yılında TÜBİTAK destekli bir AR-GE projesiyle firmamız ahşap kompozit profilleri alanında, Isparta'da Türkiye'nin ilk ahşap kompozit üreticisi olarak sektörde ilk olmanın gururunu yaşamaktadır. 1980 yılından günümüze, ahşap ve iç mimari dekorasyon sektöründe üçüncü kuşak olarak sürdürdüğümüz bu yolculukta, teknoloji ve yeniliklere verdiğimiz önemle sektördeki yerimizi güçlendirdik.
Bu serüvenimize Arewood markası ad altında, teknolojik üretim tesisimizde tam otomasyonlu makine parkurlarında %50 ahşap tozu ve %50 polimerden oluşan, yenilikçi ve çevre dostu, katma değeri yüksek ürünler üreterek sürdürmekteyiz.
Yerel köklerimizden aldığımız güçle Arewood markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor; inşaat ve dekorasyon sektörlerine üst segment, kaliteli malzemeler sunuyoruz.
Ahşap kompozit alanında teknoloji ve inovasyona önem veren firmamız, sektörünün yenilikçi ve tasarım odaklı markası olarak konumlanmıştır.

ABOUT US

ARE COMPOSITE STRUCTURAL MATERIALS INDUSTRY AND TRADE INC.
As a company, we take pride in being the first in the sector, having become Turkey's first wood composite manufacturer in Isparta in 2007 through a TÜBİTAK-supported R&D project in the field of wood composite profiles. Since 1980, we have continued this journey as the third generation in the wood and interior decoration sector, strengthening our position in the industry through our commitment to technology and innovation.
We continue this journey under the Arewood brand, producing innovative, environmentally friendly, high value-added products consisting of 50% wood dust and 50% polymer in our technological production facility with fully automated machinery.
Drawing strength from our local roots, we serve a broad customer base both domestically and internationally under the Arewood brand, providing high-end, quality materials to the construction and decoration sectors.
Our company, which prioritises technology and innovation in the wood composite field, has positioned itself as an innovative and design-focused brand in the industry.

AHŞAP KOMPOZİT ÖZELLİKLERİ
Wood Composite Features

- **%100 Geri dönüşümdür.**
  100% recyclable.
- **Uzun ömürlüdür.**
  It is long-lasting.
- **Güneş ışınlarına dayanıklıdır.**
  It is resistant to sun rays.
- **Bakım gerektirmez.**
  It does not require maintenance.
- **Neme dayanıklıdır.**
  It is resistant to moisture.
- **Boya ve cila gerektirmez.**
  It does not require paint or varnish.
- **İklim ve çevre koşullarından etkilenmez.**
  It is not affected by climatic conditions.
- **Kıymıklanmaz.**
  Does not splinter.
- **Antibakteriyeldir.**
  It is antibacterial.
- **Alev yürümez özelliğe sahiptir.**
  Does not ignite.
- **Haşerelerden etkilenmez.**
  It is not affected by pests.
- **Kayma yapmaz.**
  It is not slipping.
- **Çürüme yapmaz.**
  It does not rot.

DECK MODELLERİ
(DECKİNG MODELS)



ARE - DECK *150/25 mm*

ARE Deck 150/25 4 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.


TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width) : 150mm
Kalınlık (Thickness) : 25mm






AÇIK GRİ (LIGHT GREY)


AÇIK MEŞE (LIGHT OAK)


AÇIK KAHVE (LIGHT COFFEE)


KOYU KAHVE (DARK COFFEE)


ANTRASİT (ANTHRACHITE)





ARE - DECK *145/22 mm*

ARE Deck 145/22 5 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width) : 145mm
Kalınlık (Thickness) : 22mm




AÇIK GRİ (LIGHT GREY)


AÇIK MEŞE (LIGHT OAK)


AÇIK KAHVE (LIGHT COFFEE)


KOYU KAHVE (DARK COFFEE)


ANTRASİT (ANTHRACHITE)





ARE - DECK *145/28 mm*

ARE Deck 145/28 4 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.


TEKNİK BİLGİLER
Technical Information


Genişlik (Width) : 145mm
Kalınlık (Thickness) : 28mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY)


AÇIK MEŞE (LIGHT OAK)


AÇIK KAHVE (LIGHT COFFEE)


KOYU KAHVE (DARK COFFEE)


ANTRASİT (ANTHRACHITE)



DECK MODELLERİ
(DECKİNG MODELS)





ARE - DECK
150/26 mm

ARE Deck 150/26 4 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 150mm
Kalınlık (Thickness)	: 26mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY) | **AÇIK MEŞE** (LIGHT OAK) | **AÇIK KAHVE** (LIGHT COFFEE) | **KOYU KAHVE** (DARK COFFEE) | **ANTRASİT** (ANTHRACHITE)





ARE - DECK
150/26 mm


KALIN DESEN (WİDE GROOVE)

ARE Deck 150/25 4 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 150mm
Kalınlık (Thickness)	: 26mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY) | **AÇIK MEŞE** (LIGHT OAK) | **AÇIK KAHVE** (LIGHT COFFEE) | **KOYU KAHVE** (DARK COFFEE) | **ANTRASİT** (ANTHRACHITE)





ARE - DECK
145/22 mm


AHŞAP DESEN (EMBOSSİNG)

ARE Deck 145/22 5 kanallı modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 145mm
Kalınlık (Thickness)	: 22mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY) | **AÇIK MEŞE** (LIGHT OAK) | **AÇIK KAHVE** (LIGHT COFFEE) | **KOYU KAHVE** (DARK COFFEE) | **ANTRASİT** (ANTHRACHITE)

DECK MODELLERİ
(DECKİNG MODELS)





ARE - DECK
145/22 mm


DOLU DECK (SOLİD)

ARE Deck 145/22 Dolu modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 145mm
Kalınlık (Thickness)	: 22mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY) | **AÇIK MEŞE** (LIGHT OAK) | **AÇIK KAHVE** (LIGHT COFFEE) | **KOYU KAHVE** (DARK COFFEE) | **ANTRASİT** (ANTHRACHITE)



ARE - DECK
145/22 mm


AHŞAP DESEN (EMBOSSİNG)

ARE Deck 145/22 Dolu modelimiz havuz kenarı, yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 145mm
Kalınlık (Thickness)	: 22mm





AÇIK GRİ (LIGHT GREY) | **AÇIK MEŞE** (LIGHT OAK) | **AÇIK KAHVE** (LIGHT COFFEE) | **KOYU KAHVE** (DARK COFFEE) | **ANTRASİT** (ANTHRACHITE)





ARE - DECKLAM
145/28 mm

PVC FOLYO YÜZEY (PVC FOİLED)


ARE Decklam 145/28 Folyolu modelimiz havuz kenarı ,yürüş alanları, teraslar, park alanları, bahçe, peysaj alanları ve çeşitli dış mekan uygulamalarında dış etkenlere karşı dayankılı ve estetik bir çözüm sunar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information


Genişlik (Width)	: 145mm
Kalınlık (Thickness)	: 28mm





DIŞ MEKAN FOLYO RENKLERİ (EXTERİOR FOİLED)






















DECK AKSESUARLARI
(DECKİNG ACCESSORİES)



ARE - KARKAS PROFİLİ
30/40 mm (WPC JOİST)

ARE Karkas profili düz şaplanmış terazili alanlarda deck alt karkas konstrüksiyon olarak kullanılır. profil ara mesafesi 25 cm aralıklarla döşenmelidir.




ARE - KENAR PROFİLİ
40/80 mm (WPC L EDGE)

ARE Kenar profili 40/80 deck kenarları ve duvar ara boşluklarını kapatmak için kullanılır tasarımlara bağlı farklı alanlarda da kullanım sağlar




ARE - MONTAJ APARTI
46/42 mm (CLİPS)

ARE Montaj aparatı 46/42 galvanizli metal saçtan üretilmiştir. Deck montajında deckleri karkas profili üzerine sabitlemek için kullanılır.



PEDESTAL PLASTİK AYARLI AYAK
(PEDESTAL FOOT)

Pedestal ayarlı ayak bozuk zeminlerde veya zemin yükseltmesi amacıyla deck alt karkası ile beraber konstrüksiyon oluşturma amacıyla kullanılır. Ayak ara mesafesi 25 cm aralıklarla döşenmelidir.



ALUMİNYUM KARKAS PROFİLİ
40/40 mm (ALUMİNYUM JOİST)

Aluminyum Karkas profili pedestal ayaklar üzerine deck alt karkası olarak kullanılır. Profil ara mesafesi 25 cm aralıklarla dönenmelidir.



YAPIŞTIRICI (GLUE)

Çok yönlü elastik poliüretan bazlı konstrüksiyon yapıştırma ve sızdırmazlık mastiği. Kullanım alanları: Metal, boyalı yüzeyler, ahşap, taş, beton ve plastikte (Polyester ve sert PVC) kullanılabilir.



KOMPOZİT KARKAS VİDASI
(WPC JOİST SCREW)

Kompozit karkas vidası deck montaj aparatını kompozit karkasa sabitleme yaparken kullanılır.



METAL KARKAS VİDASI
(METAL SCREW)

Metal karkas vidası deck montaj aparatını metal profil karkasa sabitleme yaparken kullanılır.



BETON BULDEX VİDASI
(BULDEX SCREW)

Buldex beton vidası kompozit kargası beton zemine sabitleme yaparken kullanılır.









DECK ALT KONSTRÜKSİYON ÖRNEKLERİ

(DECKİNG İNSTALLATİON)



















CEPHE MODELLERİ
(CLADDİNG MODELS)



ARE - DUVAR PANELİ
220/26 mm (WALL PANEL)

DÜZ YÜZEY

ARE Duvar Paneli 220/26 Modelimiz Binalarınızın iç ve dış mekan uygulamalarında dekoratif bir görünüm ve koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 220mm
Kalınlık (Thickness)	: 26mm


AÇIK GRİ (LİGHT GREY)


AÇIK MEŞE (LİGHT OAK)


AÇIK KAHVE (LİGHT COFFEE)


KOYU KAHVE (DARK COFFEE)


ANTRASİT (ANTHRACİTE)



ARE - DUVAR PANELİ
220/26 mm (WALL PANEL)

AHŞAP DESENLİ (EMBOSSİNG)

ARE Duvar Paneli 220/26 Modelimiz Binalarınız iç ve dış mekan uygulamalarında dekoratif bir görünüm ve koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information


Genişlik (Width)	: 220mm
Kalınlık (Thickness)	: 26mm


AÇIK GRİ (LİGHT GREY)



AÇIK MEŞE (LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE (LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE (DARK COFFEE)



ANTRASİT (ANTHRACİTE)




















CEPHE MODELLERİ
(CLADDİNG MODELS)



ARE - LAMBİRİ
186/21 mm (SİDİNG)

FOLYOLU YÜZEY (PVC FOİLED)


ARE Cephe Lambiri 186/21 Modelimiz Binalarınızın iç ve dış mekan uygulamalarında dekoratif bir görünüm ve koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 185mm
Kalınlık (Thickness)	: 21mm




DIŞ MEKAN FOLYO RENKLERİ (EXTERİOR FOİLED)









ARE - LAMBİRİ
186/21 mm (SİDİNG)

AHŞAP DESENLİ (EMBOSSİNG)

TEKNİK BİLGİLER
Technical Information

Genişlik (Width)	: 185mm
Kalınlık (Thickness)	: 21mm



ARE Cephe Lambiri 186/21 Modelimiz Binalarınızın iç ve dış mekan uygulamalarında dekoratif bir görünüm ve koruma sağlar.



AÇIK GRİ (LİGHT GREY)




AÇIK MEŞE (LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE (LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE (DARK COFFEE)



ANTRASİT (ANTHRACİTE)







CEPHE MODELLERİ
(CLADDİNG MODELS)

ARE - GÜNEŞ KIRICI
105/52 mm (LOUVERS / SUNSHADE)

FOLYOLU YÜZEY (PVC FOİLED)

ARE Güneş Kırıcı 105/52 modelimiz binalarınızın iç ve dış mekanlarında estetik ve dayanıklı bir çözüm sunar.




DIŞ MEKAN FOLYO RENKLERİ (EXTERİOR FOİLED)












ÇİT MODELLERİ
(FENCE MODELS)





ARE - ÇİT PROFİLİ
200/22 mm (FENCE)

ARE - ÇİT METAL AYAK
80/80 mm (FENCE POST)

AHŞAP DESENLİ (EMBOSSİNG)

Kompozit çit sistemlerimiz, özel alanlarınızı sınırlandırırken dekoratif bir görünüm ve uzun ömürlü koruma sağlar.




AÇIK MEŞE
(LİGHT OAK)




AÇIK KAHVE
(LİGHT COFFEE)




KOYU KAHVE
(DARK COFFEE)



ANTRASİT
(ANTHRACİTE)







ARE - ÇİT PROFİLİ
200/22 mm (FENCE)

ARE - ÇİT METAL AYAK
80/80 mm (FENCE POST)

DÜZ YÜZEY

Kompozit çit sistemlerimiz, özel alanlarınızı sınırlandırırken dekoratif bir görünüm ve uzun ömürlü koruma sağlar.




AÇIK MEŞE
(LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE
(LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE
(DARK COFFEE)



ANTRASİT
(ANTHRACİTE)





ARE - ÇİT PROFİLİ
105/52 mm (FENCE)

Kompozit çit sistemlerimiz, özel alanlarınızı sınırlandırırken dekoratif bir görünüm ve uzun ömürlü koruma sağlar.




AÇIK MEŞE
(LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE
(LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE
(DARK COFFEE)



ANTRASİT
(ANTHRACİTE)







ARE - PERGOLA DİREK
140/140 mm (PERGOLA POST)

ARE Pergola Profillerimiz ile çeşitli dış mekan uygulamaların da estetik bir oturma alanı oluşturmak için ideal çözümler sunar.




AÇIK MEŞE
(LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE
(LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE
(DARK COFFEE)



ANTRASİT
(ANTHRACİTE)



ARE - PERGOLA KİRİŞ-MERTEK
160/60 mm (PERGOLA BEAM / RAFTER)

ARE Pergola Profillerimiz ile çeşitli dış mekan uygulamaların da estetik bir oturma alanı oluşturmak için ideal çözümler sunar.




AÇIK MEŞE
(LİGHT OAK)



AÇIK KAHVE
(LİGHT COFFEE)



KOYU KAHVE
(DARK COFFEE)



ANTRASİT
(ANTHRACİTE)

PERGOLA MODELLERİ
(PERGOLA MODELS)







PERGOLA VE ÇİT AKSESUARLARI
Pergola and Fence Accessories



Metal Ankraj Ayak
Metal Post



Pergola Alt Kapak
Pergola Bottom Cover



Pergola Açılı Kapak
Pergola Beam Cover



Pergola Düz Kapak
Pergola Beam Cover




L Bağlantı Aparatı
L Connector



U Bağlantı Aparatı
U Connector




Gijon Saplama
Threaded Rod



Pergola Üst Kapak
Pergola Top Cover

Çit Montaj Şeması







Pergola Montaj Şeması



AREWOOD®
COMPOSITE



(WhatsApp)
+90 532 168 16 11

+90 246 223 14 37

www.arewood.com

info@arewood.com
arewood@gmail.com

FABRİKA ADRESİ (FACTORY ADRESS)

Sanayi Mh. 3229. Sk. No: 25 ISPARTA/TÜRKİYE